

GRACIA

CERAMICA

GRACIA  
CERAMICA



# Таймлесс / Timeless

осознанный дизайн вне времени

## 15 капсульных коллекций

Все коллекции созданы как единая система: сочетайте плитку свободно, без ограничений и стилистических конфликтов.

## Дизайн вне времени

Таймлесс — это уверенность в будущем. Через 10 лет интерьер будет выглядеть так же актуально, как и сегодня.

## Формат 30×60 — максимум удобства

Универсальный размер для санузлов, ванных комнат и фартуков. Минимум подрезки, простая укладка, аккуратный результат.

## **Натуральные текстуры**

Бетон, дерево, камень, мрамор, оникс, травертин — от сдержанной классики до актуальных интерпретаций природных материалов.

## **Спокойная палитра с характером**

Нейтральные серые и бежевые оттенки дополнены сложными акцентами: коричневыми, серо-синими и графитовыми.

## **Вдохновение иконами мирового дизайна**


Сильные формы, гениальные идеи, культовые личности — Таймлесс переосмысливает вечные ценности в современном интерьере.



Вертиго / Vertigo 30×60



Алвар / Alvar 30×60



Анджело / Angelo 30×60



Токио / Tokyo 30×60



Коконат / Coconut 30×60




Барселона / Barcelona 30×60



Имз / Eams 30×60



Фрэнк / Frank 30×60



Акари / Akari 30×60



Исаму / Isamu 30×60



Татлин / Tatlin 30×60



Андо / Ando 30×60



Анти / Anti 30×60



Стич / Stich 30×60



Матисс / Matisse 30×60

# ПАЛИТРА

Спокойная и естественная.

Связующим цветом является приятный серо-молочный оттенок с лёгкой дымкой, который хорошо гармонирует как с холодными, так и с тёплыми тонами. В качестве акцентных цветов используются сложный серо-синий оттенок в текстуре бетона и насыщенный натуральный оттенок припылённого ореха для деревянной текстуры.

Белый

Бежевый

Синий



Коричневый

Серый

# ТЕКСТУРЫ

Натуральные.

Бетон, дерево, камень, мрамор, оникс, травертин — от сдержанной классики до актуальных интерпретаций природных материалов.

Бетон

Мрамор

Оникс



Травертин

Дерево

Камень

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 30×60

## Керамическая плитка

Толщина, см	В упаковке, шт	В упаковке, м <sup>2</sup>	Вес упаковки брутто, кг	В палете, м <sup>2</sup> /шт	В палете, кг
0,9	8	1,44	22,81	69,12	1094,78

## 60×60

## Керамогранит

Толщина, см	В упаковке, шт	В упаковке, м <sup>2</sup>	Вес упаковки брутто, кг	В палете, м <sup>2</sup> /шт	В палете, кг
0,9	4	1,44	30,13	43,20	903,96

## 20×60

## Керамогранит

Толщина, см	В упаковке, шт	В упаковке, м <sup>2</sup>	Вес упаковки брутто, кг	В палете, м <sup>2</sup> /шт	В палете, кг
0,8	10	1,20	22,06	76,80	1411,84

# КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Чтобы покрытие  
служило долго  
и сохранило  
безупречный внешний  
вид, следуйте советам  
профессиональных  
мастеров.



## **ШАГ №1. Подготовка поверхности**

Удалите старое покрытие, выровняйте поверхность, очистите от пыли и грязи.

### **Нужна ли предварительная подготовка плитки?**

Современные виды керамической плитки и керамогранита не требуют предварительного замачивания.

## **ШАГ №2. Выбор клея**

Используйте специальный клей, подходящий типу плитки и основанию.

Не используйте клей «Бустилат» и другие синтетические клеи и затирки.






## **ШАГ №3. Нанесение клея**

Равномерно нанесите клей зубчатым шпателем, соблюдая рекомендованную толщину клеевого слоя.

Следуйте инструкции производителей!



## **ШАГ №4. Укладка плитки**

Тщательно измерьте площадь и сделайте разметку.

Наносите клей зубчатым шпателем. Начинайте укладку от центра комнаты, соблюдая уровни и перпендикуляры. Используйте крестики для фиксации ширины швов. Проверяйте горизонтальность уровнем.



## Особенности укладки керамогранита

Керамогранит тяжелее и тверже, требует больше клея и точности укладки.

Используйте сетку или армирующую ленту при больших нагрузках. Выдерживайте большее время высыхания перед затиркой.



## ШАГ №5. Заключительный

Дождитесь полного высыхания клея (обычно около суток).

Аккуратно нанесите затирку резиновым шпателем.

После затирки швов необходимо удалить остатки с лицевой поверхности плит не позднее чем через 30 минут.

# СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ПО УХОДУ ЗА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Чтобы ваша плитка радовала красотой долгие годы, следуйте простым рекомендациям профессионалов.



## **СОВЕТ №1. Правильно выбирайте чистящие средства**

Используйте специализированные составы, предназначенные исключительно для очистки керамических покрытий. Мягкая губка или микрофибра позволят бережно удалить грязь, не повреждая поверхность.

**Важно!** Исключите применение абразивных порошков и сильнодействующих кислотных растворов — они способны оставить следы и ухудшить внешний вид плитки.

## **СОВЕТ №2. Своевременно удаляйте загрязнения**

Немедленно устраняйте любые свежие пятна. Чем быстрее вы очистите загрязнённое место, тем дольше покрытие сохранит свою первоначальную привлекательность.

## **СОВЕТ №3. Используйте защитные материалы**

Герметизация и нанесение специальных пропиток предотвратит проникновение грязи и влаги внутрь материала, защитит межплиточные швы от появления плесени и грибковых образований.

## **СОВЕТ №4. Сухость — залог блеска**

Завершайте уход за покрытием мягкой сухой салфеткой. Это обеспечит гладкость и блеск, подчеркивая красоту и чистоту поверхностей.

**Следуя этим советам, вы получите идеальную керамическую плитку, способную украсить любое пространство и стать источником вдохновения для новых творческих решений.**

# GRACIA

CERAMICA

Вы выбираете не просто плитку.  
Вы выбираете интерьер,  
как часть вашей личной истории.



[КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ](#)

 8 800 200 78 87

 @GRACIACERAMICA

 [info@graciaceramica.com](mailto:info@graciaceramica.com)

 [gracia\\_ceramica](#)

 [graciaceramica.com](http://graciaceramica.com)

 [gracia\\_ceramica](#)